

Gants à manchettes longues Fisherbrand Extended Cuff Nitrile



Tailles des manchettes longues

	Taille XS (5-6)	Taille S (6,5 - 7)	Taille M (7,5 - 8)	Taille L (8,5 - 9)	Taille XL (9,5 - 10)
Style / ID de produit	15612367	15662357	15672357	15682357	15692357

Attributs

Catégorie de produit / Structure :	Gant à usage unique
Matériau :	Butadiène-acrylonitrile (nitrile)
Manchette :	Perlée
Masse de poudre / résidu :	Max. 2,0 mg/gant
Texture :	Entièrement texturé
Couleur :	Bleu sarcelle
Caractéristiques spécifiques / certifications :	Adapté à la chimiothérapie
Classe/catégorie de produit	Industrielle

Configuration/ conception du gant :	Ambidextre
Date d'expiration /Durée de vie :	3 ans
Teneur en protéines :	Max. 2,0 mg/gant
Style de produit :	Général à usage unique
Doublure :	S/O
Conformité du produit :	EPI, risque de catégorie III EN 420 EN ISO 374/ Type B Certifié pour le contact alimentaire

Longueur

Longueur caractéristique (mm / pouce)	300 / 11,8
---------------------------------------	-------------------

Longueur minimum (mm / pouce)	Min. 295 / 11,61
-------------------------------	-------------------------

Dimensions

	Taille XS (5-6)	Taille S (6,5 - 7)	Taille M (7,5 - 8)	Taille L (8,5 - 9)	Taille XL (9,5 - 10)
Largeur de paume (mm)	70 ± 10	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	120 ± 10

Épaisseur

Emplacement des mesures d'épaisseur	Simple paroi caractéristique	Simple paroi minimum
Manchette (à 25 mm de l'extrémité de la manchette)	0,10 mm	0,08 mm
Paume (au centre de la paume)	0,15 mm	0,13 mm
Doigt (à 13,3 mm de l'extrémité)	0,18 mm	0,16 mm

Propriétés physiques

	Caractéristiques avant vieillissement	Caractéristiques après vieillissement	Minimum avant vieillissement	Minimum après vieillissement
Résistance à la traction (Mpa)	22	18	Min. 14	Min. 14
Allongement (%)	500	400	Min. 500	Min. 400

Critères

	NQA	Niveau d'inspection ASTM
Absence de trous	1,5	G-I
Dimensions	4,0	S-2
Propriétés physiques	4,0	S-2
Inspections visuelles (majeur)	2,5	S/O
Inspections visuelles (mineur)	4,0	S/O
Résidu sans poudre	S/O	N = 5

Gants à manchettes longues Fisherbrand Extended Cuff Nitrile

	Pouces (L x l x h)	mm (L x l x h)
Dimensions intérieures du carton	10,63 x 5,12 x 2,56	270 x 130 x 65
Dimensions du boîtier externe	13,58 x 11,22 x 11,02	345 x 285 x 280

Cube (ft)	Nombre de boîtes distributrices par carton	Nombre de gants par boîte distributrice en poids
0,97	10	50

Style / ID de produit (UGS)	Taille	Code CUP du carton intérieur	Code CUP du carton extérieur
15612367	Taille XS (5-6)	15612367	S/O
15662357	Taille S (6,5 - 7)	15662357	S/O
15672357	Taille M (7,5 - 8)	15672357	S/O
15682357	Taille L (8,5 - 9)	15682357	S/O
15692357	Taille XL (9,5 - 10)	15692357	S/O

ATTENTION : CE PRODUIT DOIT ÊTRE EMBALLÉ DANS DU CARTON PENDANT LE TRANSPORT

Niveaux de performances de perméation selon la norme EN ISO 374:2016

Niveau	Temps de passage (min)	Produit chimique	Niveaux
1	> 10		
2	> 30		
3	> 60	n-Heptane	3
4	> 120	Hydroxyde de sodium 40 %	6
5	> 240	Acide sulfurique 96 %	0
6	> 480	Formaldéhyde 37 %	6

